

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

<p>Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">2111460 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2021-12-22</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2026-12-21</td> </tr> </table>	Nr.	2111460 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2021-12-22		Gültig bis: *	2026-12-21	
Nr.	2111460 01 86	KP											
Bescheinigungsnummer													
Ausstellungsdatum:	2021-12-22												
Gültig bis: *	2026-12-21												
<p>* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.</p> <p>** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.</p> <p>Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.</p>													
<p>Beschreibung der PSA:</p> <p>Berufsschuhe nach DIN EN ISO 20347</p>													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Typ:</td> <td style="width: 60%;">mit / ohne orthopädische Einlegesohlen</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">Ranger O3</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">O3, HI, CI, WR, HRO, FO, SRC</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">II</td> </tr> </table>			Typ:	mit / ohne orthopädische Einlegesohlen	Ranger O3	Schutzfunktion:	O3, HI, CI, WR, HRO, FO, SRC		Zertifizierungskategorie: **	II			
Typ:	mit / ohne orthopädische Einlegesohlen	Ranger O3											
Schutzfunktion:	O3, HI, CI, WR, HRO, FO, SRC												
Zertifizierungskategorie: **	II												
<p>Angewandte Prüfgrundlagen:</p> <p>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012)</p>													

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

<p>Prüfstelle [Expertisen]:</p> <p>PFI [2109610-20/21-20-02, 2109610-01/21-20-01, 2106369-01-00-01, 2106478-01-00-01/02a, 2106368-01-00-01/02, 2004728-01-00-01/02_2005387-01-00-01a_2007962-01-00-01da, 2005950-02-00-01/03, 1806054-01-00-01/04, 1800865-02-00-01/02d]</p> <p>TÜV Rheinland [60247312 001, 60439644-001]</p> <p>CIMAC [RP 2017/1189-1-RP-1]</p> <p>MIRTA-KONTROL [754-1/20]</p>
<p>Bemerkungen:</p> <p>Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1.</p>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Marc Dauber M. Sc. Zertifizierer PSA</p>	 <p>Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. Zertifizierungsstelle Notifizierte Stelle nach EU-Verordnung 2016/425 Kenn-Nr. 0193</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle</p>
--	--	--




EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2111460 01 86** KP
Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2021-12-22**

Gültig bis: * **2026-12-21**

Beschreibung des Typs:

Typ:	Ranger O3 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	O3, HI, CI, WR, HRO, FO, SRC
Machart:	Klebe-gezwickt
Größenbereich:	EU 35 – 51 / UK 3 – 15 / Mondopoint 225 - 330
Laufsohle:	Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Gummisohle 24, Zwischensohle schwarz - Laufsohle schwarz 
Zehenschutzkappe:	Entfällt
Brandsohle:	Jafra Trekman P 2,5 mm Ibisolex, beige mit Fiberglasgelenk, beige
Einlegesohle:	- Jomo, Trekmann aus EVA-Gitter, Farbe schwarz  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A 
Durchtrittsichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Tessiltoschi K18.0-3 Slim AS ESD, weiß

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


zu Nr. **2111460 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ranger O3
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-12-22**
 Gültig bis: * **2026-12-21**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Ranger GSG-9 S 2.0 	C	HI, CI, WR, HRO, FO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M. Sc.
 Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
 Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel
 Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle